

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I dispositivi in argomento sono esclusivamente quelli indicati dalle Autorità sanitarie. La situazione di emergenza e la natura precauzionale delle prescrizioni comporta che non si debba far riferimento alle logiche prevenzionistiche del D.Lgs. 81/2008 ed alle nozioni di “Dispositivi di protezione individuali”, ma a quelle delle Autorità, laddove prescrivono un tipo di protezione.

### Gestione attività lavorativa normale

Tutti gli utenti che non riuscissero a rispettare la distanza di almeno un metro tra loro utilizzano e **mascherine (tipo chirurgico)** ed eventualmente **guanti monouso**.

### Gestione emergenza sanitaria

Gli addetti del servizio primo soccorso (che potrebbero dover soccorrere una persona priva di mascherina) e chi soccorre una persona o che manifesta i sintomi influenzali con febbre devono utilizzare, in tali circostanze, **mascherine con filtro FFP2 o FFP3 (senza valvola di espirazione)**, in aggiunta ad **occhiali/visiera e guanti usa e getta**) (*ALLEGATO 7\_Gestione emergenza sanitaria COVID-19*).

**Come protocollo di sicurezza anti-contagio, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si devono adottare strumenti di protezione individuale.**

**Il rispetto della distanza di un metro è quindi la prima misura di precauzione** e solamente laddove non sia possibile, è indicato l'uso delle mascherine chirurgiche da parte degli utenti interessati: si tratta di una cautela che potrebbe essere considerata eccessiva anche rispetto a quanto previsto dall'OMS, ma la situazione di grave emergenza consiglia di adottare una misura particolarmente cautelativa.

*In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe essere utile l'adozione di visiere paraschizzi facciali intere.*

*“L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di **indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo Coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ci si prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo Coronavirus. L’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Infatti, è possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose**”.*

### COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3

MODALITÀ D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE

NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli



ASSOSISTEMA SAFETY

Le mascherine con filtro FFP2 o FFP3 (in aggiunta ad occhiali e guanti usa e getta) vanno quindi utilizzate nel caso in cui una persona manifesti sintomi influenzali con febbre (vedere ALLEGATO 7 gestione emergenza sanitaria COVID-19)

Inoltre, se si utilizzano maschere, è necessario seguire le migliori pratiche su come indossarle, rimuoverle e smaltirle e per l'igiene manuale dopo la rimozione”

**Il Presidente del Consorzio Wunderkammer**

Roberto Formignani

